23 בנובמבר 2026

לכבוד
רשות החשמל
לידי גב׳ אסנת מרום
באמצעות דוא"ל: HEARING@pua.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: שימוע – "הארכת הפרמיה האורבנית למתקני ייצור"
(החלטה מישיבה מס׳ 753 מיום 28.10.2026, פורסם ביום 2.11.2026)
התייחסות פורום אנרגיה ירוקה – פא"י

א. פתח דבר ומגיש ההתייחסות

פורום אנרגיה ירוקה – פא"י (להלן: "הפורום") מודה לרשות החשמל (להלן: "הרשות") על ההזדמנות להשמיע את עמדתו במסגרת הליך השימוע הציבורי, ומתכבד להגיש בזאת את התייחסותו לשימוע שבנדון.

הפורום פועל מזה 3 שנים ועוסק בהסרת חסמים ובהגדלת הפעילות בענף הפוטו-וולטאי והאגירה בישראל. הפורום מייצג ומאגד בתוכו חברות EPC, יזמים, יבואני ציוד ונותני שירותים בתחום הייצור והאגירה המבוזרים, שהם עיקר המיישמים של האסדרה בשטח. חברי הפורום מתכננים ומקימים מתקנים על גגות ומבנים ביישובים האורבניים, והם אלה שמתמחרים בפועל את הפרמיה האורבנית מול הלקוחות ומול הגופים המממנים.

הפורום מברך על הצעת הרשות להאריך את חלון ההצטרפות להסדר הפרמיה האורבנית עד ליום 31.12.2030 ועל ההבהרה שגובה הפרמיה למתקני ייצור יישאר 6 אג׳ לקוט"ש. בהתייחסותו לשימוע 751 (סעיף 3.5) ביקש הפורום להאריך את הפרמיה הקיימת עד להכרעה בשימוע ייעודי, לכלול בה אגירה, ובמקרה של צמצום – לקבוע דעיכה הדרגתית. ההצעה שבנדון נותנת מענה לחלק מהבקשות האלה, ואנו מודים על כך.

יחד עם זאת, כפי שיפורט להלן, אנו סבורים כי יש לבצע מספר התאמות בהצעה: בעיקר לעניין מועד הסיום האחיד של תקופת התשלום, הזיקה בין זכאות לבין מועד קבלת תשובת המחלק (שאינו בשליטת היזם), הוראות המעבר לפרויקטים שכבר נמצאים בצנרת, החרגת מיתקני האגירה העצמאיים, ושקיפות רשימת היישובים האורבניים. הרשות עצמה ציינה בביאור 2 כי "הקמת תשתיות רשת במוקדי הצריכה האורבניים ואליהם דורשת זמן" וכי יש "חשיבות מיוחדת לתוספת ייצור מקומי שתקום בטווח הקצר". ההתאמות המבוקשות נועדו להבטיח שהתמריץ אכן יביא לתוספת ייצור כזו.

ב. תמצית התייחסות הפורום

בכדי לאפשר את השגת מטרות הרשות תוך שמירה על ודאות ובנקאיות של פרויקטים עירוניים, אנו מציעים את השינויים וההתאמות כדלקמן:

1. **תמיכה בהארכה ועדכון הפרמיה:** הפורום תומך בהארכת חלון ההצטרפות עד 31.12.2030 ובשמירת גובה הפרמיה על 6 אג׳ לקוט"ש לפחות, מבקש להצמיד את הפרמיה למדד או לקבוע מנגנון עדכון תקופתי שלה, ומבקש לפרסם החלטה סופית לפני 31.12.2026 כדי שלא ייווצר פער בין סיום החלון הקיים לתחילת התיקון.
2. **שמירת מועד הסיום 31.12.2042 גם למצטרפים החדשים:** במקום קיצור תקופת התשלום ל-31.12.2037, מבוקש שהפרמיה למתקנים שיצטרפו בחלון המוארך תשולם עד 31.12.2042, כמו למתקנים הזכאים לפי ההסדר הקיים.

3. **זכאות לפי מועד הגשת הבקשה ולא לפי מועד תשובת המחלק:** לעגן את הזכאות בהגשת בקשת חיבור מלאה עד 31.12.2030, בהתאם לסעיף התחולה בהצעה, ולא בקבלת תשובת מחלק עד מועד זה.

4. **הוראת מעבר והבהרה למי שהגיש בקשה בשנת 2026:** מתקן שהגיש בקשת חיבור עד 31.12.2026 וקיבל תשובת מחלק לאחר מכן ייחשב זכאי לפי ההסדר הקיים (תשלום עד 31.12.2042).

5. **אגירה עצמאית:** לדחות את החרגת מיתקני האגירה העצמאיים עד שיצטברו נתוני הפעלה של החלטה 74602, ולכל הפחות לקבוע תקופת מעבר של 12 חודשים לפחות מפרסום ההחלטה הסופית לבקשות חיבור לאגירה עצמאית, ולהבהיר את דינו של מיתקן אגירה במתח גבוה המשולב במיתקן ייצור עם מונה נפרד.

6. **רשימת היישובים האורבניים ותנאי הזכאות:** לפרסם את הרשימה המעודכנת כחלק מההחלטה, לפרסם את אמות המידה להכללת יישוב ברשימה, ולהרחיב את הזכאות ליישובים עירוניים שבהם קיים אילוץ רשת גם אם אינם עומדים בסף הקיים.

7. **ודאות למי שכבר זכאי:** לקבוע כי תשובת המחלק ואישור הכניסה למכסה יציינו במפורש את הזכאות לפרמיה האורבנית ואת מועד סיום התשלום, וכי זכאות שנקבעה לא תשתנה במהלך התקופה.

ג. התייחסות פרטנית לסעיפי ההצעה

1. סעיף 1 להצעה וביאורים 1–2 – הארכת חלון ההצטרפות עד 31.12.2030

תמצית ההצעה: חלון ההצטרפות להסדר שנקבע בהחלטה 66406 מסתיים ביום 31.12.2026. מוצע להאריך אותו עד סוף שנת 2030 למתקני ייצור, לרבות מתקני ייצור משולבי אגירה, "תוך מיקוד התמריץ בתועלות הנדרשות בתקופה הקרובה".

עמדת הפורום: תומכים. הפרמיה האורבנית היא מרכיב משמעותי בכדאיות של מתקנים על גגות עירוניים, שבהם עלויות ההקמה גבוהות יותר והשטח מוגבל. הייצור צמוד הצריכה מגלם את התועלות שהרשות עצמה מנתה בביאור 1: ייעול השימוש ברשת, חיסכון בפיתוחה וצמצום איבודים. בקבוצות הפורום עולות בשבועות האחרונים שאלות חוזרות של מתקינים, האם הפרמיה תבוטל בסוף 2026. אי הוודאות הזו כבר משפיעה על החלטות של לקוחות.

השינוי המבוקש: לאמץ את ההארכה, ולפרסם את ההחלטה הסופית בהקדם ולפני 31.12.2026, כך שיזמים ולקוחות יוכלו לתכנן את הגשת הבקשות ללא פער ביניים.

2. סעיף 2 להצעה – תחילה ביום 1.1.2027

תמצית ההצעה: התיקון ייכנס לתוקף ביום 1.1.2027, בנוסחו הסופי כפי שיפורסם ברשומות.

עמדת הפורום: חשוב שתהיה רציפות מלאה בין החלון הקיים, המסתיים ב-31.12.2026, לבין החלון החדש. אם הפרסום ברשומות יתעכב מעבר ל-1.1.2027, עלול להיווצר ואקום שבו בקשות שיוגשו בתחילת 2027 לא ידעו אם הן זכאיות.

השינוי המבוקש: להוסיף הוראה שלפיה בקשות חיבור שיוגשו מיום 1.1.2027 ועד לפרסום הנוסח הסופי ברשומות ייהנו מההסדר החדש כאילו הוגשו לאחר פרסומו.

3. סעיף 3 להצעה ואמת מידה 35מה(ז)(1) – תחולה וזיקה לתשובת המחלק

תמצית ההצעה: סעיף 3 קובע כי התיקונים יחולו על מתקנים "שיגישו בקשות לחיבור החל מיום התחילה ועד ליום 31.12.2030". לעומת זאת, הנוסח המוצע ל-35מה(ז)(1) מחיל את הפרמיה על מיתקן ייצור "שקיבל תשובת מחלק לפי אמת מידה 35כ2 לא יאוחר מיום ... (31 בדצמבר 2030)".

עמדת הפורום: יש פער בין שני הנוסחים. מועד קבלת תשובת המחלק אינו בשליטת היזם או הצרכן, ותלוי בעומסים אצל המחלק, בבדיקות רשת ובתיאומים טכניים. מתקן שהגיש בקשה

מלאה בסוף 2030 עלול לאבד את הזכאות רק משום שהתשובה התעכבה. הדבר יוצר "צוק" בסוף החלון ומעודד הגשה מוקדמת ולא מבוססת של בקשות רק כדי "לתפוס מקום".

השינוי המבוקש: לתקן את 35מה(ז)(1) כך שהזכאות תיקבע לפי הגשת בקשת חיבור מלאה עד 31.12.2030, בהתאם לסעיף 3 להצעה. לחילופין, לקבוע שעיכוב של המחלק מעבר לזמני הטיפול הקבועים באמות המידה לא ייזקף לחובת המבקש.

בקשת הבהרה – בקשות שהוגשו בשנת 2026: לא ברור מהנוסח המוצע מה דינו של מתקן שהגיש בקשת חיבור עד 31.12.2026 וקיבל תשובת מחלק רק בשנת 2027. לפי 35מה(ז)(1) המוצע הוא נכנס להארכה, אך לפי 35מה(ז)(3) הקיצור ל-31.12.2037 חל רק על מי שהגיש בקשה החל מ-1.1.2027. מבקשים להבהיר במפורש שמתקן כזה זכאי לפרמיה עד 31.12.2042, שכן הוא הגיש את בקשתו בהסתמך על ההסדר הקיים.

4. ביאור 4 ואמת מידה 35מה(ז)(3) – מועד סיום אחיד ביום 31.12.2037

תמצית ההצעה: למיתקני ייצור שיגישו בקשת חיבור מ-1.1.2027 ויקבלו תשובת מחלק עד 31.12.2030, הפרמיה תשולם ממועד ההפעלה המסחרית ועד 31.12.2037, "כך שככל שהמתקן יופעל מוקדם יותר, תקופת קבלת הפרמיה תהיה ארוכה יותר". למתקנים הזכאים לפי החלון הקיים התשלום נמשך עד 31.12.2042.

עמדת הפורום: מתנגדים לקיצור תקופת התשלום ל-31.12.2037. אנו מבינים את רצון הרשות לתמרץ הקדמה של ההפעלה המסחרית, אך מועד ההפעלה תלוי במידה רבה בגורמים שאינם בשליטת היזם: זמני תשובת המחלק, חיבור בפועל, היתרים וזמינות רשת. כך, לדוגמה, מתקן שיופעל בתחילת שנת 2032 יקבל פרמיה כשש שנים בלבד, ואילו מתקן דומה שקיבל תשובת מחלק בשנת 2026 יקבל אותה עד 2042. לגבי מתקנים שיחוברו בשנים המאוחרות של החלון, הפרמיה תהיה קצרה מכדי שגוף מממן יכיר בה, ולכן לא תשפיע על החלטת ההשקעה. לפיכך הארכת החלון עד 2030 תהיה בפועל קצרה יותר מכפי שנראה.

הקיצור גם מעמיד מתקנים דומים באותו יישוב בתנאים שונים מאוד, רק בשל מועד החיבור. שמירת מועד הסיום 31.12.2042, שכבר קבוע באמת המידה למתקנים הזכאים לפי ההסדר הקיים, היא הדרך הפשוטה להבטיח לכל המצטרפים בחלון המוארך אופק תשלום שגופים מממנים יכירו בו, בלי ליצור מסלול נוסף ומועד נוסף.

השינוי המבוקש: לקבוע כי גם למיתקני ייצור שיגישו בקשת חיבור מ-1.1.2027 הפרמיה האורבנית תשולם ממועד ההפעלה המסחרית ועד 31.12.2042, ולמחוק את מועד הסיום 31.12.2037 מ-35מה(ז)(3).

5. ביאור 8 (רישה) – גובה הפרמיה

תמצית ההצעה: סך הפרמיה הקבוע בלוח תעריפים 6.7-27 עבור מיתקני ייצור, לרבות בשילוב אגירה, לא ישתנה ויעמוד על 6 אג׳ לקוט"ש.

עמדת הפורום: תומכים בכך שהפרמיה לא תופחת. עם זאת, הפרמיה נקבעה כסכום נומינלי בהחלטה 66406 משנת 2023, וההארכה המוצעת תחול על מתקנים שיחוברו עד 2030 ויקבלו תשלום שנים רבות לאחר מכן. סכום נומינלי שאינו מתעדכן נשחק לאורך זמן, ולכן ערכו האמיתי של התמריץ יקטן דווקא בשנים שבהן הרשות מבקשת לעודד הקמה.

השינוי המבוקש: (א) להצמיד את הפרמיה האורבנית למדד המחירים לצרכן, או לקבוע מנגנון עדכון תקופתי שלה שיפורסם מראש; (ב) לקבוע במפורש כי הפרמיה למתקן שהצטרף להסדר לא תופחת במהלך תקופת התשלום שלו.

6. ביאורים 3 ו-5–7 – החרגת מיתקני אגירה עצמאיים

תמצית ההצעה: מיתקני אגירה עצמאיים שיגישו בקשות חיבור לאחר 1.1.2027 לא יהיו זכאים לפרמיה. הנימוק הוא שהחלטה 74602 מיום 26.7.2026 ("ניהול מתקני אגירה עצמאיים הפועלים

באסדרת השוק ברשת החלוקה ומנגנון סטיות") מאפשרת ויסות והסטה של זמני הטעינה והפריקה, ולכן לעמדת הרשות אין הצדקה לפרמיית מיקום נפרדת לאגירה עצמאית באזור אורבני.

עמדת הפורום: מבקשים לבחון מחדש את ההחרגה. החלטה 74602 התקבלה לפני כארבעה חודשים בלבד, ועוד אין נתונים ציבוריים על אופן הפעלתה בפועל ועל היקף מיתקני האגירה שחוברו מכוחה ביישובים האורבניים. הרשות עצמה מציינת בביאור 7 כי אין בהחרגה כדי לגרוע מהתועלת של אגירה עצמאית "במיקום ובמשטר הפעלה מתאימים". אגירה הממוקמת ביישוב אורבני, ומנוהלת על ידי המחלק לפי תוכנית העמסה פרטנית כפי שמחייבת אמת מידה 35מה, היא בדיוק אגירה כזו. מעבר לכך, פרויקטים של אגירה עצמאית ביישובים אורבניים נמצאים כבר היום בשלבי פיתוח על בסיס ההסדר הקיים (איתור מקרקעין, תכנון, הזמנת ציוד ומימון). ביטול הפרמיה לבקשות שיוגשו כבר מ-1.1.2027, כחמישה שבועות לאחר תום מועד השימוע, אינו מותיר להם זמן היערכות. כפי שציין הפורום בהתייחסותו לשימוע 751, אין לבטל תמריץ ללא תקופת מעבר מסודרת.

השינוי המבוקש: (א) להותיר את מסלול הפרמיה לאגירה עצמאית בתוקף עד לבחינה מחודשת על בסיס נתוני הפעלה של החלטה 74602, שיפורסמו לציבור; (ב) לכל הפחות, לקבוע תקופת מעבר שבה בקשות חיבור לאגירה עצמאית שיוגשו עד תום 12 חודשים מפרסום ההחלטה הסופית יהיו זכאיות לפרמיה לפי ההסדר הקיים; (ג) לפרסם נתונים על היקף מיתקני האגירה שקיבלו זכאות לפרמיה האורבנית ועל היקף המחזורים הנוספים שנדרשו מהם.

בקשת הבהרה – אגירה המשולבת במיתקן ייצור עם מונה נפרד: לפי ההגדרה הקיימת, "מיתקן אגירה" כולל גם "מיתקן אגירה במתח גבוה משולב עם מיתקן ייצור שבו למיתקן האגירה מותקן מונה נפרד". הביאורים מדברים על המשך עידוד של "ייצור משולב אגירה", אך החלק השני של 35מה(ז)(1) המוצע חל רק על "מיתקן ייצור". מבקשים להבהיר כי אגירה המשולבת במיתקן ייצור באותו חיבור, לרבות עם מונה נפרד, תמשיך להיות זכאית לפרמיה במסגרת ההארכה, ולא תיחשב "אגירה עצמאית".

7. ביאור 8 (סיפא) – מיתקני אגירה שכבר זכאים

תמצית ההצעה: מיתקני אגירה עצמאיים שזכאים לפרמיה ערב תחילת התיקון ימשיכו לקבל אותה "עד למועד שנקבע להם בתשובת המחלק". בנוסח המוצע ל-35מה(ז)(3) נקבע כי הפרמיה למיתקני אגירה תשולם "ועד יום י"ח בטבת התת"ג (31 בדצמבר 2042)".

עמדת הפורום: הניסוחים אינם זהים, ועלולים להתפרש כך שמועד הסיום תלוי בנוסח של כל תשובת מחלק ולא בהוראה אחידה.

השינוי המבוקש: להבהיר כי מיתקני אגירה שזכאים לפרמיה ערב יום התחילה ימשיכו לקבל אותה עד 31.12.2042, כקבוע ב-35מה(ז)(3).

8. נספח א׳, אמת מידה 35מה(א) – הגדרת "יישוב אורבני" ורשימת היישובים

תמצית ההצעה: "יישוב אורבני" מוגדר כיישוב שבמועד הגשת בקשת החיבור מופיע ברשימה המצורפת כנספח לאמת המידה. ההצעה אינה משנה את אמות המידה להכללת יישוב ברשימה, והרשימה עצמה אינה מצורפת למסמכי השימוע.

עמדת הפורום: מתקינים ולקוחות מתקשים לדעת אילו יישובים זכאים. בקבוצות הפורום חוזרות שאלות כמו "האם קיימת פרמיה אורבנית ביישוב מסוים" ו"האם יש רשימה מעודכנת", והתשובות ניתנות מפה לאוזן. מעבר לכך, הקריטריון הקיים אינו משקף בהכרח את התכלית שהרשות הציבה, קירוב הייצור למוקדי הצריכה ותועלת לרשת: יש יישובים עירוניים בפריפריה שבהם קיים אילוץ רשת ממשי, ושאינם ברשימה. כך למשל, לפי ידיעת הפורום, העיר מגדל העמק נמצאה לא זכאית לפרמיה האורבנית. מבוקש לבחון מקרים כאלה לפי התכלית של קירוב הייצור לצריכה ותועלת לרשת, ולא לפי סף מספרי בלבד.

השינוי המבוקש: (א) לצרף להחלטה הסופית את הרשימה המעודכנת, ולפרסם אותה באתר הרשות במקום אחד, לרבות היסטוריית עדכונים; (ב) לפרסם את אמות המידה להכללת יישוב ברשימה; (ג) לקבוע מסלול שבו רשות מקומית או המחלק יוכלו לבקש להכליל יישוב שבו קיים אילוץ רשת או צורך בייצור מקומי, גם אם אינו עומד בסף הקיים, ולהכריע בבקשה בתוך פרק זמן קצוב.

9. ודאות לזכאים – אזכור הפרמיה בתשובת המחלק

עמדת הפורום: מתקינים ולקוחות שואלים האם פרמיה שכבר אושרה עלולה להתבטל במהלך התקופה, והאם הזכאות אמורה להופיע במסמכים שמקבל הצרכן. היעדר אזכור מפורש פוגע ביכולת להציג את הפרמיה לגוף מממן.

השינוי המבוקש: לקבוע כי תשובת המחלק ואישור הכניסה למכסה יציינו במפורש אם המתקן זכאי לפרמיה האורבנית, את גובהה ואת מועד סיום התשלום, וכי זכאות שנקבעה לא תשתנה במהלך תקופת התשלום.

ד. ריכוז הנוסח המוצע

לנוחות הרשות, להלן ריכוז השינויים המבוקשים בנוסח אמת מידה 35מה ובהחלטה:

סעיף	הנוסח המוצע בשימוע	הנוסח המבוקש על ידי הפורום
35מה(ז)(1), חלק שני	"...וכן על מיתקן ייצור ... ושקיבל תשובת מחלק לפי אמת מידה 35כ2 לא יאוחר מיום ... (31 בדצמבר 2030)"	"...וכן על מיתקן ייצור ... שהוגשה לגביו בקשת חיבור מלאה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2030, לרבות מיתקן אגירה המשולב במיתקן ייצור באותו חיבור"
35מה(ז)(3), מיתקני ייצור חדשים	הפרמיה תשולם ממועד ההפעלה המסחרית ועד 31 בדצמבר 2037	"הפרמיה האורבנית תשולם החל ממועד ההפעלה המסחרית של המיתקן ועד יום 31 בדצמבר 2042"
הוראת מעבר (חדשה)	—	"מיתקן ייצור שהוגשה לגביו בקשת חיבור עד יום 31 בדצמבר 2026, וקיבל תשובת מחלק לאחר מועד זה, תשולם לו הפרמיה האורבנית עד יום 31 בדצמבר 2042"
סעיף 3 להחלטה / ביאור 3 – אגירה עצמאית	אגירה עצמאית שתגיש בקשת חיבור לאחר 1.1.2027 לא תהיה זכאית	"מיתקן אגירה שהוגשה לגביו בקשת חיבור עד תום 12 חודשים מיום פרסום החלטה זו יהיה זכאי לפרמיה האורבנית לפי ההוראות שחלו ערב יום התחילה"
ביאור 8 / לוח תעריפים 6.7-27 – גובה הפרמיה	6 אג׳ לקוט"ש, ללא שינוי	"הפרמיה תוצמד למדד המחירים לצרכן" או מנגנון עדכון תקופתי שיפורסם מראש; הפרמיה למתקן שהצטרף לא תופחת במהלך תקופת התשלום
ביאור 8 – אגירה קיימת	"עד למועד שנקבע להם בתשובת המחלק"	"עד יום 31 בדצמבר 2042, כקבוע בסעיף (ז)(3)"
סעיף 2 להחלטה – תחילה	התיקון ייכנס לתוקף ביום 1.1.2027	תוספת: "בקשות חיבור שהוגשו מיום 1.1.2027 ועד פרסום הנוסח הסופי ברשומות יראו אותן כאילו הוגשו לאחר פרסומו"
35מה(א) – יישוב אורבני	הפניה לרשימה המצורפת כנספח (לא צורפה לשימוע)	צירוף הרשימה המעודכנת להחלטה, פרסום אמות המידה, ומסלול בקשה להכללת יישוב
חדש – תשובת המחלק	—	"תשובת המחלק ואישור הכניסה למכסה יציינו אם המיתקן זכאי לפרמיה אורבנית, את גובהה ואת מועד סיום התשלום"

ה. בקשות הבהרה

1. מה דינו של מתקן שהגיש בקשת חיבור עד 31.12.2026 וקיבל תשובת מחלק בשנת 2027: האם הוא זכאי, ועד איזה מועד (סעיף ג.3 לעיל).
2. האם מיתקן אגירה המשולב במיתקן ייצור באותו חיבור, לרבות עם מונה נפרד, ייחשב "ייצור משולב אגירה" הזכאי לפרמיה, או "אגירה עצמאית" שאינה זכאית (סעיף ג.6 לעיל).
3. מהו מועד סיום התשלום למיתקני אגירה שכבר זכאים: 31.12.2042 או המועד שבתשובת המחלק (סעיף ג.7 לעיל).
4. מהי הרשימה העדכנית של היישובים האורבניים, ומהן אמות המידה להכללת יישוב בה (סעיף ג.8 לעיל).

ו. סיכום

פורום פא"י תומך בהארכת הפרמיה האורבנית ורואה בה כלי חשוב לקירוב הייצור למוקדי הצריכה, כפי שהרשות עצמה הגדירה. כדי שההארכה תשיג את מטרתה, מבוקש לשמור על מועד סיום התשלום 31.12.2042 גם למצטרפים החדשים, להצמיד את הפרמיה למדד או לעדכן אותה, שהזכאות תיקבע לפי מועד הגשת הבקשה ולא לפי מועד תשובת המחלק, שיובטחו הוראות מעבר הוגנות לפרויקטים שבצנרת ולאגירה העצמאית, ושרשימת היישובים ותנאי הזכאות יפורסמו באופן שקוף.

נוכח הנימוקים שפורטו לעיל, אנו קוראים לרשות לתקן את נוסח ההחלטה בהתאם לשינויים שהוצעו. נשמח להציג את עמדתנו גם בעל פה, ככל שהרשות תמצא לנכון, ולהעביר נתונים מחברי הפורום.

בכבוד רב,

פורום אנרגיה ירוקה – פא"י

עופר אזולאי, מייסד שותף